



DEN NORSKE KIRKE

Nes kirkelige fellesråd

Innkalling til møte i Nes kirkelige fellesråd

Torsdag 3. juni 2021 kl 17.00 i Nes kirke

(etter samarbeidsmøte med formannskapet)

Forfall meldes kirkeverge på sms 905 54 781

Saksliste:

- 26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 27/21 Godkjenning av referat fra møtet 04.05.21**
- 28/21 WC mm, Nes kirke**
- 29/21 Status kirkebygg**
- 30/21 Orienteringer**
 - Neste møte 24.08, saker:
 - Innledning: Kirkelige budsjett- og regnskapsprinsipp.
 - Økonomireglement
 - Regnskap 2020, desisjon etter revisjon
 - Halvårsregnskap pr 30.06.21
 - Budsjett 2022, øk. plan 2022-2025
- 31/21 Eventuelt.**

Nesbyen, 27.05.21

Med vennlig hilsen

Gerd Eli Berge (sign)

Leder Nes kirkelige fellesråd



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Referat fra møte i Nes kirkelige fellesråd

Dato: Tirsdag 4. mai 2021

Tid: Kl. 1800-2100

Sted: Nes kirke

Tilstede: Gerd Eli Berge, Tom Henning Landsrud, May Kristin Haga Aaslid, Anne Beate Brøto Langslet, Ingrid Helleland Haugo, Ingebjørg Valdresbråten, Sveinung Hansen, Geir Olav Garthus (kommunen)

Forfall: Bente Oppen Østenfor

Dessuten deltok kirkeverge Audun Aasheim

Sak 21 ble behandlet etter sak 17.

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 17/21 Godkjenning av referat fra møtet 04.03.21

Vedtak:

Referatet ble godkjent, og skrives under senere.

Sak 18/21 Sluttrapport økonomigruppa

Vedtak:

Økonomigruppas sluttrapport tas til orientering. Denne danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med økonomi i fellesrådet.

Forslag til budsjettreguleringer tas opp etter fremlegging av kvartalsrapportene for 1., 2. og 3. kvartal.

Stilling som trosopplærer lyses ut i 50 % for to år, der det i løpet av de to årene må arbeides med finansiering av stillingen, mulighet for samordning med andre stillinger ol.

Sak 19/21 Kvartalsregnskap pr 31.03.21

Vedtak:

Nes kirkelige fellesråd tar kvartalsregnskapet pr 31.03.21 til orientering.



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Sak 20/21 Budsjettregulering nr 1- 2021

Vedtak:

Nes kirkelige fellesråd regulerer budsjett 2021 som omtalt i saken.

Sak 21/21 WC mm Nes kirke, status

Vedtak:

Bygningsutvalgets orientering legges til grunn for den videre saksbehandling.

Sak 22/21 Møte med kommunen 27.05.21, forslag til fellesrådets innspill

Vedtak:

Fellesrådet gikk gjennom forslag til presentasjon og gjorde følgende endringer/merknader:

Pkt 1 Tilføye Vedlikehold kirkebygg som befaringsobjekt

Pkt 3 Sjekke tallene for antall deltakere i kirkelige handlinger i koronatiden

Pkt 3 Årsmelding deles ut på møtet i stedet for å vise til nettsiden

Forslaget oversendes kommunen så det kommer med på saklista til møtet 27.05.

Fra fellesrådet møter leder, nestleder, prost og kirkeverge.

Sak 23/21 Ny kirkelig organisering, opplegg for lokal høring

Kirkevergen opplyste om informasjonsmøte for Hallingdal på Gol 10. juni, der bl.a. lokal prosess blir tema. Kirkeverge og ett medlem fra fellesrådet inviteres.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd følger den videre prosessen rundt arbeidet med fremtidig kirkelig organisering.

Sak 24/21 Orienteringer

- Neste møte 24.08, saker:
 - o Innledning: Kirkelige budsjett- og regnskapsprinsipp.
 - o Økonomireglement
 - o Regnskap 2020, desisjon etter revisjon
 - o Halvårsregnskap pr 30.06.21
 - o Budsjett 2022, øk. plan 2022-2025
 - o WC mm, Nes kirke
- Konsert med Maria Arredondo og Kim Rysstad i Nes kirke fredag 11. juni.



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

-
- Kirkevergen har signert tilslutningsavtale om felles personvern- og informasjonssikkerhetsarbeid i Den Norske kirke. Kan bli en kostnad på kr 1 000-2 500 pr år.

Sak 25/21 **Eventuelt**

- Tom Henning orienterte om at han og Tollef Mathismoen ville påta seg vask av kirken som påpekt under bygningsutvalgets befaring i fjor høst. Tidspunkt avtales med kirketjener via kirkevergen.

Rett protokoll:

Gerd Eli Berge

May Kristin Haga Aaslid

Ingrid H Haugo

Anne Beate Brøto Langslet

Tom H Landsrud

Ingebj. Valdresbråten

Sveinung Hansen

Geir Olav Garthus



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellelsråd

Saksbehandler:
Audun Aasheim

Endelig beslutningsmyndighet:
Nes kirkelige fellelsråd

Dato: 27.05.21

Arkiv:

Saksnummer:
F 28/21

Møtedato:
03.06.21

Utvalg:
Nes kirkelige fellelsråd

WC mm Nes kirke

Dokument i saken

- Div. tegninger (utlevert på møte 04.05.21, tas med på møtet)

Saksopplysninger

Det ble orientert om denne saken på fellelsrådsmøtet 04.05.21, men ikke fattet noe formelt vedtak. Fellelsrådet må derfor nå gjøre et vedtak så man kan komme videre i prosessen opp mot bispedømmet og Riksantikvaren. Deler av saken kan brukes i en slik henvendelse videre. Leder av bygningsutvalget Tom Henning Landsrud har vært med og utarbeidet deler av denne saken.

Det har helt siden 2012 vært arbeidet med løsninger for å få til WC inne i Nes kirke. Nes kirke er Hallingdals største offentlige lokale, med godkjent kapasitet for 420 personer, og det sier seg selv at savnet av en så grunnleggende sak som WC er stort. Det har i denne sammenheng også vært sett på løsninger for å få til et enkelt kjøkken ifm kirkekafe ol, samt hvorvidt dagens dåpsakristi i tilknytning til prestesakristiet skal flyttes.

I kirken i dag er det en enkel WC inne på prestesakristiet, samt at det er to WC i redskapshuset ved inngangen til kirken. Dette siste er en uhensiktsmessig løsning, da man må gå ut av kirken og ned en liten bakke for å komme til disse toalettene. På vinterstid kan denne lille bakken også være glatt, og i alle fall ikke egnet for folk med begrenset bevegelighet. For rullestolbrukere er det i praksis ikke toalettmuligheter i dagens bygg.

Nes kirke avholder årlig ca 35 gudstjenester, omtrent samme antall begravelser samt en del konserter, med totalt antall besøkende på ca 7 500 mennesker pr år.

Etter å ha vurdert en rekke løsninger, både innenfor og utenfor selve kirkebygget, hadde kirkelig fellelsråd en sak til behandling i mars 2019 der flere alternativ ble skrinlagt. Fellelsrådet vedtok da bl.a. følgende:

Det søkes om planleggingsmidler i budsjett 2020 for å gjøre videre vurderinger på:

- Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC, evt. også rømningsvei fra galleriet



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Etter dette ble det sendt søknad til Nes (nå Nesbyen) kommune om planleggingsmidler, men dette ble ikke innvilget, og saken ble etter dette ikke fulgt opp.

Høsten 2019 ble det valgt nytt fellesråd, og høsten 2020 oppnevnte fellesrådet et bygningsutvalg, der fellesrådets nestleder etter hvert ble oppnevnt som leder. I utgangspunktet skulle dette bygningsutvalget være en ressursgruppe på bygg for kirkevergen.

Kirkevergen setter stor pris på det arbeid utvalgets medlemmer har gjort, men beklager at det nærmest prinsipielt ikke skal innhentes hjelp fra eksterne ressurser på om- og utbygging av kirker. En søknad om om- eller utbygging ville hatt stor nytte av det.

Bygningsutvalget har arbeidet frem to alternative forslag for å få til WC og et enkelt kjøkken inne i kirken: Ett i tråd med det fellesrådet vedtok i mars 2019 (se tidligere i saken), og ett bakerst i kirken. Disse alternativene presenteres under Vurdering.

Bygningsutvalget har hatt befaring med aktuelle tilbydere av tjenester innen bygg og VVS, mer om dette under Økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Bygningsutvalget skisserte opp fem alternativer for plassering av toaletter og kjøkken.

Det var tre alternativer under orgelgalleriet, dvs ved dagens hovedinngang til kirken:

Alt. 1: Hele arealet under orgelgalleriet på begge sider av midtgangen fram til søylene som bærer orgelet tas i bruk. Toaletter og rom til disposisjon på nedsiden, og kjøkken/møterom på oversiden.

Fordel: Dette gir rom som kan brukes i andre sammenhenger enn til gudstjenester og konserter. Møterom, barerom osv. Billigste løsningen for å oppnå størst romareal innenfor kirka.

Ulempe: Skaper en korridor fra kirkedøra og 3,5m inn i kirka.

Pulten til lydanlegget må flyttes.

Tre benkerader bakerst i kirka går vekk.

Alt 1b: Som alt. 1, men med en gradvis avtrapping mellom første og andre søyle. Dette motvirker korridoreffekten nevnt under alt. 1, gir plass til lydanlegget og sørger for at dørene inn til de nye rommene får rett slagretning.

Alt.2: Arealet under orgelgalleriet fram til midtsøylene bygges inn. Toalett på nedsiden, og kjøkken på oversiden.

Fordeler: Dette er det billigste alternativet som gir plass til primærbehovet nemlig toalett og kjøkken i kirka.

Ingen korridorvirkning.

Kan bruke løse stoler ved behov



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Ulempe: Ingen tilleggsareal til andre behov.

To alternativer plassert i tilbygg som et «nytt sakristi» på sørsiden av koret.

Alt.3: Dette innebærer et ytre påbygg av kirka der en får et tilsvarende utbygg på sørsiden av kirka som i dag allerede er på nordsiden (prestesakristiet). Det lages dør inn til dette påbygget fra sideskipet i kirkerommet. Det må lages et skråplan fra kirkegulvet i sideskipet til dør inn til toalett/kjøkken for bruk av rullestol. Arealet i dette påbygget tilsier at toalettet blir helt i grenseland for det som Handikapforbundet definerer som handicaptoalett. Det er også tegnet dør direkte ut fra dette tilbygget. Denne kan lett lages som en handicapinngang.

Fordel: Denne løsningen påvirker kirkerommet i liten grad.

Rullestolbrukere som kommer inn handicapinngangen til kirka vil, slik det er i dag ofte bli sittende i nærheten av høyre sideskip.

Toalettet kan benyttes uten tilgang til kirkerommet.

Ulempe: Denne løsningen vil bli noe dyrere enn bygging under orgelgalleriet.

Det blir mange dører på et lite areal for å tilfredsstille hygienekrav fra Mattilsynet.

Det er vanskelig å finne ideelle løsninger på slagretningen til dørene da både plass, hygienekrav, brannforskrifter og rullestolbrukere skal bli fornøyde.

To-tre benkerader i sideskipet må fjernes.

Alt.4: Dette påbygget er plassert på samme sted og med samme innganger som alt.3.

Grunnplanet på alt.4 er utvidet med 0.5 m både mot sør og øst. Dette gir mulighet for å plassere toalettet med handicapmål slik at rullestolbrukere kan trille i rett linje fra kirka og inn på toalettet. Det blir en litt mer romslig gang og et lite rom til disposisjon til annet. Problemet blir plassering av vindu.

Om grunnplanet økes med 0.5 m vil dette neppe bli mye synlig. Det som kan bli problemet er høyden på taket. Når grunnplanet øker, vil taket nødvendigvis bli høyere og dermed komme i konflikt med kirketaket. Alternativet er å senke takvinkelen på tilbygget. Det vil muligens bli mer synlig? Dette alternativet må utredes bedre dersom det blir vedtatt å gå videre med.

Innspill fra bispedømmet

Kirkevergen hadde en samtale med kirkefagsjef Michael Onsrud i bispedømmet om vårt prosjekt i Nes kirke og gangen videre 10.05.21, og oppsummerer fra samtalen:

- Søknad sendes bispedømmet, alle søknader går til Riksantikvaren til uttalelse før de kommer tilbake til biskopen for avgjørelse.
- En søknad må inneholde tegninger, ikke noe krav til "profesjonelle" tegninger, men erfaringen er at jo bedre tegninger, jo enklere å forstå for de som skal behandle dette videre. Ellers kan man risikere runder der det bes om mer enn det som er sendt inn. Må også inneholde opplysninger om hvordan arbeidet er tenkt utført, evt. avtaler med håndverkere som er inngått, samt gode bilder som viser de delene av kirken der det er tenkt å gjøre forandringer



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

- Anbefaler å komme med to løsninger (her: innomhus og utomhus), men at det lokalt er lurt å avklare ett alternativ på hver løsning.
- Konkretisere hvilke behov man vil dekke ved hver av de to løsningene

Vurdering av kapasitet

Godkjent kapasitet i Nes kirke er p.t 420 mennesker, som har sammenheng med mål på rømningsveiene ut av kirken. Erfaringsmessig er 300 en mer riktig kapasitet, dette fyller ut kirkerommet på en god måte slik at alle får en god plass.

Det har helt siden galleriene i kirken ble stengt på midten av 90-tallet vært fokus på kapasiteten i kirken. Dette gjelder spesielt de dagene i året der det er full kirke: Konfirmasjon, 17. mai, noen begravelser, menighetens julekonsert, julaften samt eksterne konserter. Selv om ikke konserter er kirkens viktigste oppgave, har Nes kirke vært mye brukt til større konserter de siste årene, med gode inntekter for menigheten. En redusert kapasitet vil sannsynligvis gjøre at en del av disse konsertene vil bortfalle, da kirken allerede i utgangspunktet har for liten kapasitet til å trekke de største navnene.

Alternativet under orgelgalleriet vil legge beslag på tre benker mot Kirkevegen og plass for løse stoler mot Alfarvegen, til sammen vel 40 plasser. Dette er 40 plasser med utsikt «rett vei» enten det er gudstjeneste eller konsert. Dagens barnekrok vil også bli borte.

Alternativene med nybygg i andre enden av kirkerommet vil også legge beslag på benkeplass, men dette er innerst i hjørnet, og plasser som vanligvis ikke brukes, da man blir sittende rett til siden for koret. I desember blir man til og med sittende rett bak juletreet.

En av årsakene til at galleriene er stengt, er at det ikke er tilfredsstillende rømningsveier ned fra galleriene. Publikum fra sidegalleriene vil i en nødsituasjon ikke komme ned i gangene og ut, da de vil møte på de som er på vei ut av kirken. Fra orgelgalleriet er det noe bedre, da man her har to trapper ned i våpenhuset og derfra kort vei ut.

Alle de foreslåtte løsningene vil redusere kapasiteten i kirken, og alternativene under orgelet vil redusere kapasiteten mest. Fellesrådet må derfor vurdere hvor viktig det er å ha så stor kapasitet i kirken som mulig, opp mot å løse behov for WC, kjøkken og evt. andre behov i det alternativ fellesrådet ser som best.

Det er satt opp midler til overrisling av kirken i 2022. Om et installert overrislingsanlegg vil være nok til å få åpnet galleriene igjen, vil være opp til brannmyndighetene. Uansett, om man skal bruke sidegalleriene igjen, bør gulvet her skrås bakover for å sikre at de fra 2. rad og bakover ser noe. I dag er det kun fra 1. rad man ser hva som foregår nede i kirken.

Toalett i hvilken ende av rommet?

Det finnes gode argumenter for plassering av WC i begge ender av kirkerommet. En plassering fremst via et nybygg vil sørge for at de som kommer i rullestol og ellers er lite bevegelige vil ha toalettet nær handicapinngangen, der de vanligvis har plass. Ulempen er at



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

alle andre da må passere alle i kirken på vei frem mot toalettet, og muligens vil føle seg «beglodd». Men disse personene, som har vanlig førlighet, kan også gå langs sidebenkene.

En plassering bakerst vil ha motsatt effekt, da vil alle i selve kirkerommet kunne gå ubemerket ned og få utført sitt ærend, mens de med rullestol og bevegelseshemninger vil måtte flytte seg gjennom hele kirkerommet. Og disse kan ikke komme seg forbi benkene på siden.

Menighetsmøte?

Det må vurderes om en ombygging eller utbygging av Nes kirke er en så viktig sak for menigheten at det må behandles formelt av et menighetsmøte.

Innspill fra de ansatte

De ulike alternativene ble presentert for de ansatte på stabsmøte både i mars og april 2021. De ansatte går enstemmig inn for et tilbygg (alternativ 3 eller 4), og mener ombygging inne i selve kirken vil være ødeleggende for kirkerommet, og gå ut over kapasiteten.

Kirkevergens kommentarer

Kirkevergen støttet de ansattes syn på utbyggingsretning. Dette alternativ gir også mulighet for adkomst til toaletter fra kirkegården, dette er ikke mulig på de innvendige alternativene.

Det må også tas med i vurderingen at det kan bli mye uro med dører ol ved alternativet inne i kirkerommet, og vanskelig å drive med arbeid på kjøkkenet under gudstjenesten. Nes kirke har i dag svært god akustikk, det må også vurderes om bygging av rom inne i kirken får negative konsekvenser for dette.

I sakens gang har det vært sett på om prosjektet med overrisling av kirken kan sees i sammenheng med det prosjektet denne saken omhandler. Et overrislingsanlegg er tenkt å ha en liten driftssentral utenfor kirken, nærmere bestemt ved dagens servicebygg. Ved en brann i kirken må man betjene overrislingsanlegget for bl.a. å styre vannstrømmen til de ulike deler av kirken, og da sier det seg selv at sentralen ikke kan stå inne i kirken. På befaring til Herad kirke ble det sett på at denne sentralen sto i utgravd kjeller, men da i en egen branncelle med egen inngang, som i utgangspunktet skal kunne betjenes mens kirka brenner.

Økonomiske konsekvenser

Medlemmer av bygningsutvalget har innhentet pristilbud hos lokale firma etter befaring:

Hallingdal Varme og sanitær AS:

Olaf O Rukke AS:

Innomhus:

Alternativ 1 123 318.-
Alternativ 2 109 708.-

400 000.-
300 000.-



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Det er ikke gitt priser på alternativ 1 b, da dette kom opp etter at prisene var innhentet, men dette alternativ vil selvsagt ligge i den størrelsesorden alternativ 1 og 2 tilsier.

Tilbygg:

Alternativ 3	84 798.-	600 000.-
Alternativ 4	98 408.-	750 000.-

Hallingdal Varme og Sanitær AS: For alternativ 3 og 4 er utomhus arbeider ikke beregnet. Fremføring av vann og avløp til byggegrube tilkommer.

Olaf O Rukke AS: Alternativene 3 og 4 har også med grave- og grunnarbeider.

Ifølge Olaf O Rukke AS vil elektrisk arbeid på alternativene innomhus komme på ca kr 70 000.-, mens det på alternativene med tilbygg vil komme på ca kr 80 000.-.

Tom Landsrud har satt opp følgende grovkalkyle ut fra tallene gjengitt ovenfor:

	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
Olaf O Rukke AS	400 000	300 000	600 000	750 000
Hallingdal Varme og Sanitær	123 000	110 000	85 000	98 000
Hadding Elektro	70 000	70 000	80 000	80 000
Tegning og prosjektering			50 000	50 000
SUM:	593 000	480 000	815 000	978 000

Lov om offentlige anskaffelser må følges. Denne sier at på oppdrag over kr 100 000.- skal det hentes inn tilbud fra et tilstrekkelig antall leverandører, gjerne minst tre, for å oppnå best mulig pris og kvalitet i det relevante markedet. Det er kjent at Nes kommune har rammeavtale med begge de to først nevnte firma, det må derfor undersøkes om evt. anskaffelse kan gå via en slik rammeavtale for å unngå å hente inn tilbud.

Forslag til vedtak

Etter en samlet vurdering, spesielt opp mot hensynet til kapasiteten i kirken, vedtar kirkelig fellesråd å gå videre med alternativ 4 som førstevalg, og alternativ 1 b som alternativ hvis bispedømme/Riksantikvar ikke kan godkjenne et tilbygg.



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Saksbehandler:
Audun Aasheim

Endelig beslutningsmyndighet:
Nes kirkelige fellesråd

Dato: 27.05.21

Arkiv:

Saksnummer:
F 29/21

Møtedato:
03.06.21

Utvalg:
Nes kirkelige fellesråd

Status kirkebygg

Dokument i saken

- Sluttrapport rehabilitering Nes kirke av 22.08.17

Saksopplysninger

Kirkevergen er bedt om å gi fellesrådet en status for kirkebygg.

I referatet fra bygningsutvalgets første møte 17.11.20 ble det tatt inn en oversikt over aktuelle ting å se på, og mye av dette samsvarer med ønsket om en status for kirkebygg. Utdrag fra denne oversikten oppdatert med det som er skjedd siden gjengis derfor i det følgende:

Nes kirke

Overrislingsanlegg m/ behov for tilhørende teknisk anlegg

Anlegg er prosjektert av Castor Kompetanse i 2014, og røropplegget tegnet av Jan Haraldseth i 2016. Ført opp i kommunens budsjett for 2022. Overrislingsanlegget må ha et teknisk rom, plassering må avklares (er siden avklart, lokaliseres til lite bygg ved brannkum bak servicebygget)

Brannhydrant ved kirken?

Kjøkken/toalett, mulige løsninger

Se sak 28/21.

Mur ved sideinngang

Deler av muren rundt kirka er sprukket opp

Andre ting, Nes kirke

Maling av vinduer, ble ikke gjort under den store rehabiliteringen
Vaske kirken der det er sopp/alger (er gjort våren 2021)
Et par takstein mangler (fra siste del av takomleggingen i 2015)



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Det ble sommeren 2020 byttet ut takrenner rundt kirken, da de som ble satt opp under den store rehabiliteringen ble brutt ned av is og snø fra taket. Det ble da også installert varmekabler i takrennene. Våren 2021 er disse igjen brutt ned. Dette må tas opp som reklamasjonssak med leverandøren.

Nes kirkegård

Vanningsanlegg

Halve kirkegården ble uten vann for tre år siden da ledningsnett i Kirkevegen sør for kapellet ble rehabilitert. Ordnet ved hjelp av midlertidig løsning. Ny ledning må graves ned. Gammelt vanningsanlegg ligger nedgravd, men er ikke brukt på mange år. Kommunen tar ansvar for den delen av ledningen som ligger utenfor kirkegården, men kirken må ta for sin del på kirkegården.

Som følge av overnevnte er kapellet p.t. uten vann

Bore egen brønn for vannforsyning? Kostnad 2020 ca kr 30 000.- for vannforbruk.

Kirkegårdsmuren

Hele muren rundt kirkegården har behov for rehabilitering her og der. Spesielt ett parti ut mot Kirkevegen mot vest er utsatt, og bør rettes først.

Avfallsdunker og utstyr

Avfallsdunker ble bygget av Levor Vestheim for ca 10 år siden, og bør etter hvert skiftes ut. Vannkraner, benker ol har også behov for utskifting

Andre ting, kirkegården

Lyskastere lengst mot sør som belyser kapellet fungerer ikke, trolig ledningsbrudd

Nes kapell

Malt 2019, taket tettet 2020

Skiferheller på trappa må festet til sommeren

Kontor/redskapshus

Bygget og kontoret er nedfallent, og bør pusses opp.

To små toalett i dette bygget betjener kirken, men er lite tilgjengelig med den avstand som er

Siden det er saker her knyttet til rehabiliteringen av Nes kirke 2010-2017, vedlegges en sluttrapport fra dette prosjektet.



Den Norske Kirke

Nes kirkelige fellesråd

Vurdering

Da fellesrådet behandlet referatet fra bygningsutvalgets første møte, ble bygningsutvalget bedt om å konsentrere seg om punktet om utbygging av WC mm i kirken, og dette har utvalget gjort. Men det er klart at det er mye å ta tak i, både med kirke, kapell og kirkegård. Muligheten til å få utført tiltak har også nær sammenheng med disponible økonomiske ressurser. Noen eksempler på dette:

- Maling av vinduer og utbedring av mur Nes kirke lot seg ikke gjøre under den store rehabiliteringen, da den økonomiske rammen var gitt (og ble holdt!)
- Installering av vann i kapellet avhenger av at kirken har midler til sin del av den ledning som må graves ned/installeres.
- Erstatning av takstein krever antageligvis en lift, som må leies for tilhørende kostnad.

Grunnlaget for hele rehabiliteringen av kirken og kapellet var grundige tilstandsrapporter utarbeidet av Castor Kompetanse i 2008. En del av de tiltak som der ble påpekt, er ikke utført. Det bør vurderes om man bør lage en oppdatert oversikt over behov knyttet til kirke, kirkegård og kapell, som grunnlag for fremtidige søknader om mer midler til dette.

Økonomiske konsekvenser

Omtalt i saken.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd vurderer tiltak for kirkebygg og kirkegård.